



NOTA TÉCNICA

INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E DIRETRIZ DE COBERTURA

OBJETIVOS

Estabelecer diretrizes de cobertura dos novos medicamentos oncológicos incorporados à tabela de medicamentos do Planserv a partir de 01 novembro de 2020.

1. MIELOMA MULTIPLO (Vide nota técnica específica publicada)

- ✓ REVLIMID 5MG, 10MG, 15MG e 25MG (LENALIDOMIDA);
- ✓ DALINVI 100MG 400MG (DARATUMUMABE);
- ✓ NINLARO 2,3MG, 3MG e 4MG (IXAZOMIBE).

2. CÂNCER DE PULMÃO NÃO PEQUENAS CELULAS – CPNPC (Vide nota técnica específica publicada)

- MEDICAMENTOS MARCADORES EGFR E T790M
 - ✓ TAGRISSO 40MG E 80MG (OSIMERTINIBE)
- MEDICAMENTOS MARCADOR ALK
 - ✓ XALKORI 200MG E 250MG (CRISOTINIBE)
 - ✓ ALECENSA 150MG (ALECTINIBE)
- IMUNOONCOLÓGICOS:
 - ✓ KEYTRUDA 100MG (PEMBROLIZUMABE)
 - ✓ OPDIVO 40MG E 100MG (NIVOLUMABE)
 - ✓ TECENTRIQ 1200MG (ATEZOLIZUMABE)

3. CÂNCER DE OVÁRIO

- ✓ LYMPARZA 100MG E 150MG (OLAPARIBE)
- ✓ ZEJULA 100MG (NIRAPARIBE)

4. CÂNCER TUMORES ESTROMAIS GASTRINTESTINAIS (GIST), CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC), CÂNCER COLORRETAL (CCR)

- ✓ STIVARGA 40MG (REGORAFENIBE)

5. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA - LLC, LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - LMA

- ✓ VENCLEXTA 10MG, 50MG E 100MG (VENOTOCLAX)

6. CÂNCER DE TIREOIDE, CÂNCER DE CÉLULAS RENAIAS E HEPATOCARCINOMA

- ✓ LENVIMA 4MG E 10MG (LENVATINIBE)

7. CÂNCER DE MAMA (Vide nota técnica específica publicada)

- ✓ IBRANCE 75MG, 100MG E 125MG (PALBOCICLIBE)
- ✓ VERZENIOS 50MG, 100MG, 150MG E 200MG (ABEMACICLIBE)
- ✓ LYNPARZA 100MG E 150MG (OLAPARIBE)

DIRETRIZ PLANSERV PARA NOVOS MEDICAMENTOS - POR TIPO DE CÂNCER

1. MIELOMA MULTIPLO - (Vide nota técnica específica publicada)



- REVLIMID 5MG, 10MG, 15MG e 25MG (LENALIDOMIDA);
- DALINVI 100MG 400MG (DARATUMUMABE);
- NINLARO 2,3MG, 3MG e 4MG (IXAZOMIBE).

2. CÂNCER DE PULMÃO NÃO PEQUENAS CÉLULAS (CPNPC) - (Vide nota técnica específica publicada)

- MEDICAMENTOS MARCADORES EGFR E T790M
 - TAGRISSO 40MG E 80MG (OSIMERTINIBE)
- MEDICAMENTOS MARCADOR ALK
 - XALKORI 200MG E 250MG (CRISOTINIBE)
 - ALECENSA 150MG (ALECTINIBE)
- IMUNOONCOLÓGICOS:
 - KEYTRUDA 100MG (PEMBROLIZUMABE)
 - OPDIVO 40MG E 100MG (NIVOLUMABE)
 - TECENTRIQ 1200MG (ATEZOLIZUMABE)

3. CÂNCER DE OVÁRIO

- LYNPARZA (OLAPARIBE)

Incorporado na condição:

- tratamento de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário (incluindo trompa de Falópio ou peritoneal primário), recentemente diagnosticado, de alto grau (grau 2 ou maior), avançado, com mutação BRCA, que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia em primeira linha, baseada em platina;
- tratamento de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário seroso (incluindo trompa de Falópio ou peritoneal primário) ou endometriode, de alto grau (grau2 ou maior), recidivado, sensível à platina e que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia baseada em platina.

- ZEJULA (NIRAPARIBE)

Incorporado na condição:

- terapia de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário da trompa de Falópio ou peritoneal primário avançado (Estágios III e IV – FIGO) de alto grau, que responderam completamente ou em parte, após a conclusão da quimioterapia de primeira linha à base de platina.



4. CÂNCER TUMORES ESTROMAIS GASTRINTESTINAIS (GIST), CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC), CÂNCER COLORRETAL (CCR)

- STIVARGA (REGORAFENIBE)

Incorporado nas Condições:

- Tratamento de pacientes adultos com tumores estromais gastrintestinais (GIST) metastáticos ou não ressecáveis, que tenham progredido ou experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe;
- Tratamento de pacientes adultos com carcinoma hepatocelular (CHC) que tenham sido previamente tratados com sorafenibe;
- Tratamento de pacientes adultos com câncer colorretal (CCR) metastático que tenham sido previamente tratados com, ou não sejam considerados candidatos para, as terapias disponíveis. Estas incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF e terapia anti-EGFR.

5. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA - LLC E LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - LMA

- VENCLEXTA (VENETOCLAX)

Incorporado nas condições:

- Tratamento da Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) em pacientes adultos:
 - ✓ Em monoterapia;
 - ✓ Ou em combinação com rituximabe.
- Tratamento da Leucemia Mieloide Aguda (LMA):
 - ✓ Em combinação com um agente hipometilante, ou em combinação com citarabina em baixa dose, é indicado para pacientes recém diagnosticados com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e que são inelegíveis para quimioterapia intensiva, a critério do médico.

6. CÂNCER DE TIREOIDE, CÂNCER DE CÉLULAS RENAIIS E HEPATOCARCINOMA

- LENVIMA (LENVATINIBE)

Incorporado nas condições:

- Tratamento de pacientes adultos com carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) (papilífero, folicular ou célula de Hürthle) localmente avançado ou metastático, progressivo, refratário a radioiodoterapia (RIT).
- Em combinação com everolimo para o tratamento de pacientes com carcinoma de células renais avançado (CCR) após tratamento prévio com terapia anti-angiogênica;
- Tratamento de pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC), que não receberam terapia sistêmica anterior para doença avançada ou não ressecável.



7. CÂNCER DE MAMA (Vide nota técnica específica publicada)

- HER2 NEGATIVO RH POSITIVO
 - IBRANCE (PALBOCICLIBE)
 - VERZENIOS (ABEMACICLIBE)
- MUTAÇÃO BRCA
 - LYNPARZA (OLAPARIBE)

Publicação: 18 de dezembro de 2020.

Republicado para vigência: 01 de agosto de 2022

Salvador, 20 de julho de 2022

Coordenação de Produtos – Planserv.

Coordenação de Gestão de Projetos de Saúde – CGPS/Planserv.